

LISTADO MATERIAL → iluminación convencional

INCANDESCENCIA

CON ÓPTICA

- . Proyector fresnel 20kw. (Desisti)
- . Proyector fresnel 12kw. T12 (Arri)
- . Proyector fresnel 10kw MO y PO. (Desisti y Strand)
- . Proyector fresnel 5kw MO y PO. (Arri, Desisti y Strand)
- . Proyector fresnel 2kw MO y PO. (Arri, Desisti y Strand)
- . Proyector fresnel 1kw MO y PO. (Arri, Desisti y Strand)
- . Proyector fresnel 500/300w. (Arri, Desisti y Strand)
- . Proyector fresnel 150w. (Arri)
- . Proyector PC Dedolight 100/150w. (Dedolight)

SIN ÓPTICA

- . Renoir 5kw. (Desisti)
- . Cosmobeam 2000w. (Cosmolight)
- . Cosmobeam 800/1000w con pinza. (Cosmolight)
- . Lilliput 150w. (Ilaniro)
- . Minibruto 9 lámparas 800/1000w. (Cosmolight)
- . Minibruto 6 lámparas 800/1000w. (Cosmolight)
- . Softlight 5kw. (Arri y Desisti)
- . Softlight 2,5kw. (Arri y Desisti)
- . Projectores asimétricos de ciclorama 4 lámparas. (Desisti y Strand)
- . Projectores asimétricos de ciclorama 2 lámparas. (Desisti y Strand)
- . Projectores asimétricos de ciclorama 1 lámparas. (Desisti y Strand)

LÁMPARA PAR Y SIMILAR

- . Proyector matricial 5x5 de 75w DMX. Jarag. (Chromlech)
- . Proyector Four-par óptica intercambiable 750w. (ETC)
- . Proyector 7 lámparas Par 64 de 1000w. Ruby 7.
- . Proyector 9 lámparas Par 64 de 1000w. Maxibruto 9000.
- . Proyector 12 lámparas Par 64 de 1000w. Maxibruto 12000.
- . Proyector 16 lámparas Par 64 de 1000w. Maxibruto 16000... .
- . Proyector 8 lámparas Par 36 de 600w. Cegadora 8 lámparas.
- . Proyector 4 lámparas Par 36 de 600w. Cegadora 4 lámparas..
- . Proyector PAR 64 con lámparas CP 60, CP 61 y CP 62. Rocket.
- . Proyector PAR 56 con lámparas NSP, MFL y WFL:
- . Proyector Par 36 a 12V con fuente incluida.

- . Batería ACL de 8 lámparas a 30V 250/600w.
- . Batería ACL robotizada 4x250w. CS4. (Studio Due)
- . Photoflood 500w con pinza.
- . Proyector 9 lámparas súper spot 250w. Svoboda. (ADB)

GLOBOS

- . Globo de helio Lunis 370 de 8000w. (Airstar)
- . Globo sobre trípode Cristal de 2000w. (Airstar)

LÁMPARAS DE DESCARGA

CON ÓPTICA FIJA

- . Proyector fresnel HMI 18kw. (Arri)
- . Proyector fresnel HMI 12kw. (Arri)
- . Proyector fresnel HMI 6kw. (Arri, Desirti y Strand)
- . Proyector fresnel HMI 4kw. (Arri, Desirti y Strand)
- . Proyector fresnel HMI 2,5kw. (Arri y Strand)
- . Proyector fresnel HMI 1,2kw. (Arri, Desirti y Strand)
- . Proyector fresnel HMI 575w. (Arri, Desirti y Strand)
- . Proyector fresnel HMI 200w. (Arri y Strand)

CON ÓPTICA INTERCAMBIABLE Ó SIN ÓPTICA

- . Proyector tipo PAR Arrimax 18/12kw. (Arri)
- . Proyector tipo PAR M18 1800w. (Arri)
- . Proyector tipo PAR óptica intercambiable 12Kw. Arrisun 120. (Arri)
- . Proyector tipo PAR óptica intercambiable 6Kw. (Arri)
- . Proyector tipo PAR óptica intercambiable 2,5/4Kw. (Arri, Strand, Desisti)
- . Proyector tipo PAR óptica intercambiable 1200w. (Arri, Strand, Desisti)
- . Proyector tipo PAR óptica intercambiable 575w. (Arri, Strand)
- . Proyector tipo PAR óptica intercambiable 200w. (Arri, Strand)
- . Proyector tipo PAR óptica intercambiable 125w. Poket-par(Arri)
- . Proyector tipo PAR óptica intercambiable 400w. Joker-Buj (K5600)
- . Proyector tipo PAR óptica intercambiable 200w. Joker-Buj (K5600)
 - Accesorio Soft-tuve par Joker-Buj
- . Proyector con carro y óptica intercambiable 18Kw. Alpha 18K. (K5600)
- . Proyector con carro y óptica intercambiable 2,5/4Kw. Alpha 2,5/4K. (K5600)
- . Proyector con carro y óptica intercambiable 400w. Blackjack 400. (K5600)
 - Accesorio de incandescencia para Blackjack 400
- . Proyector openface daylight 6/12Kw. Goya 6/12Kw. (Desisti)
- . Proyector openface daylight 2,5/4Kw. Goya 2,5/4Kw. (Desisti)
- . Soft light 2500W HMI Desisti.
- . Soft light 1200W HMI Desisti.
- . Proyector tipo Four-par 575w óptica intercambiable. (Work)

CAÑONES DE SEGUIMIENTO.....

DESCARGA

- . Cañón Aramis 2500w. (Robert Juliat)
- . Cañón Súper korrigan 1200w. (Robert Juliat)
- . Cañón Buxie 575w. (Robert Juliat)
- . Cañón Unspot 2500w. (Niethammer)
- . Cañón Unispot 1200w. (Niethammer)

INCANDESCENCIA

- . Cañón de seguimiento Uniespot 2000w. (Niethammer)
- . Recorte Enizoom 15/40° 2000w. (Niethammer)
- . Recorte Enizoom 15/38° 1000w. (Niethammer)
- . Recorte 13/36° 2000w. (ADB)
- . Recorte 25/50° 2000w. (ADB)
- . Recorte 13/38° 1000w. (ADB)
- . Recorte SX2 15/40° 2000w. (Robert Juliat)
- . Recorte 15/30° 750w. (ETC)
- . Recortes ópticas fijas 10, 19, 25, 36 y 50° 750w. (ETC)
- . Recorte Acclaim axial 18/34° 600w. (Strand)

FLUORESCENCIA.....

CON TUBO KINO-FLO

- . Pantalla 16 tubos 100w 182cm. Banket-light (Kino-flo)
- . Pantalla 10 tubos 75w 120cm. Wallolite (Kino-flo)
- . Pantalla 8 tubos 75w 120cm. Flathead (Kino-flo)
- . Pantalla 4 tubos 75w 120cm. 4bank (Kino-flo)
- . Pantalla 2 tubos 75w 120cm. Double select (Kino-flo)
- . Pantalla 1 tubo 75w 120cm. Single select (Kino-flo)
- . Pantalla 4 tubos 40w 60cm. 4bank (Kino-flo)
- . Pantalla 2 tubos 40w 60cm. Double select (Kino-flo)
- . Pantalla 1 tubo 40w 60cm. Single select (Kino-flo)

CON TUBO BIPIN 55W

- . Pantalla 6 tubos 55w. Vista beam DMX. (Kino-flo)
- . Pantalla 1 tubo 55w. Vista single. (Kino-flo)
- . Pantalla 8 tubos 55w. (Cotelux)
- . Pantalla 6 tubos 55w. (Cotelux)
- . Pantalla 4 tubos 55w. (Cotelux)
- . Pantalla 2 tubos 55w. (Cotelux)
- . Pantalla 4 tubos 55w DMX. De lux 4 (Desisti)
- . Pantalla 2 tubos 55w DMX. De lux 2 (Desisti)

CON TUBO "OSRAM"

- . Pantalla 4x120cm tubo 36w. (Varias marcas)
- . Pantalla 2x120cm tubo 36w. (Varias marcas)
- . Pantalla 1x120cm tubo 36w. (Varias marcas)
- . Pantalla 4x60cm tubo 18w. (Varias marcas)
- . Pantalla 2x60cm tubo 18w. (Varias marcas)
- . Pantalla 1x60cm tubo 18w. (Varias marcas)

KITS FLUORESCENCIA

- . Kit anillo de cámara. Kit Kamio. (Kino-flo)
- . Kit 12v tubo Kino. 12v single. (Kino-flo)
- . Kit minitubos. Mini-flo. (Kino-flo)
- . Kit maleta coche. (Fabricación casera)

LED PARA ILUMINACIÓN.....

- . Pantalla led 100w DMX temperatura de color variable. Celeb 200. (Kino-flo)
- . Kit pantallas diferentes tamaños extrafinas. Litepad. (Rosco)

→ iluminación espectacular

PROYECTORES.....

ROBOTIZADOS WASH LÁMPARA DESCARGA

- . VL 3500 wash. (Vari-lite)
- . VL 2000 wash. (Vari-lite)
- . VL 2416. (Vari-lite)
- . Mac 2000 wash. (Martin)
- . Mac 2000 wash XB. (Martin)
- . Mac 301 Led. (Martin)
- . Mac 600. (Martin)
- . Alpha wash 1200w. (Clay Paky)
- . Alpha Wash 575w. (Clay Paky)
- . Robe Wash 575w. (Robe)

ROBOTIZADOS LED

- . Mac 301 Led. (Martin)
- . Mac Aura. (Martin)
- . Mac 101. (Martin)
- . A7. (J.B. Lighting)
- . A8. (J.B. Lighting)

- . A12. (J.B. Lighting)
- . Impresion 120RZ. (GLP)
- . Robin 300 ledwash. (Robe)

ROBOTIZADOS SPOT

- . VL 3500 Spot. (Vari-lite)
- . VL 3000 Spot. (Vari-lite)
- . Mac Viper. (Martin)
- . Mac 2000 Profile. (Martin)
- . Mac 2000 Performance. (Martin)
- . Mac 700. (Martin)
- . Mac 575. (Martin)
- . Mac 550. (Martin)
- . Mac 500. (Martin)
- . Mac 250. (Martin)
- . X- Spot 700w (High End)
- . Alpha Spot HPE 1500w. (Clay Paky)
- . Alpha Spot HPE 1200w. (Clay Paky)
- . Stage Zoom 1200. (Clay Paky)
- . Robe Spot 575w. (Robe)
- . Sidius 250w. (Work)

ROBOTIZADOS BEAM

- . Mac Viper Air FX. (Mantin)
- . Mac Viper Beam. (Mantin)
- . Mac Viper Cuadray. (Mantin)
- . Mac 250 Beam. (Martin)
- . Alpha beam 1500w. (Clay Paky)
- . Alpha beam 700w. (Clay Paky)
- . Alpha beam 300w. (Clay Paky)
- . Sharpy. (Clay Paky)
- . Robin Pointe. (Robe)

TRAZADORES

- . Syncrolite SK5 – 5000w Xenón
- . Syncrolite SK7 – 7000w Xenón

BAÑADORES DE COLOR

- . City Color 2500w. (Studio Due)
- . City Color 1800w. (Studio Due)
- . Super-Cyc 2400w. (Coemar)
- . CMYB-2 250w. (Work)

SOLUCIONES CON LED

- . Barra led Pixel Line 1044. (J.Thomas)

- . Barra led Mbar 1831. (Marks)
- . Parled 36x3w RGB, Superparled 336. (Marks)
- . Parled 36x3w RGB. Veye. (Works)
- . Telón de led RGB. (Showled)
- . Tira led flexible Blanca fría ó cálida.
- . Tira led flexible RGB.
- . Esfera de led de 50cm RGB.

→ audiovisual

SOLUCIONES AUDIOVISUALES.....

- . Video proyectores de 4500, 10000, 12000, 15000, 20000 lumens. (Sanyo, Panasonic y Barco)
- . Soportes de suelo y trus para los proyectores
- . Ópticas de 0.8, 1.35, 1.4-1.8, 1.7-3.5
- . Pantallas 2.25x1.69, 3x2.25, 4x3 mts
- . 86m2 de suelo de vídeo 18mm
- . Pantallas led Martin LC 40 de 2x1 mts
- . Pantalla de led Stagebar 10mm.
- . Pantallas de led LP 18mm.
- . Pantallas de led LP 37mm.
- . Plasmas HD.

→ Infraestructura de señal, corriente y accesorios

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN.....

MESAS DE CONTROL

- . Gama de mesas MA. Full. Light y ultra-light.
- . Expansor de universos MA (NSP)
- . Nodos MA de 1 y 2 universos para ON-PC.
- . Gama de mesas Chamsys. 100 pro, 100 expert, Maxi Wing y PC Wing.
- . Gama de mesas Martin. Maxxyz y M1.
- . Mesa Avolites Pearl 2008 y 2004.
- . Gama de mesas Whole Hog. III, II e IP
- . Gama de mesas Hidra. Sky, Spirit, Scan y Stage.
- . Gama de mesas ETC. Express, Insigt.

DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL

- . Buffer-Splitter aislados ópticamente de diversas marcas.
- . Conversor Arnet a DMX de 1 a 8 universos.
- . Conversor de DMX a Arnet de 1 universo.
- . Conversor de protocolos de señal.
- . Cableado DMX y red.

DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE.....

CUADROS

- . Cuadros de distribución para grandes y medias potencias con salidas trifásicas y monofásicas de diferentes amperajes según necesidades: 160A, 125A, 80A, 63A, 32A y 16A.

DIMMER

- . Dimmer de potencias entre 2000w y 10000w individuales para pequeños rodajes.
- . Racks de múltiples canales entre 2000w y 10000w controlados por DMX para montajes de incandescencia medianos y grandes .

CABLEADO DE CORRIENTE

- . Líneas unifilares y multifilares de secciones acordes a las protecciones según REBT y con conectores homologados para la intensidad que controlan; Schuco, Cetac, Snap-lock, Power-lock.
- . Todo el sistema de corriente está pensado para dar solución a múltiples montajes de una forma sencilla, segura y cumpliendo la normativa.
- . Disponemos también de mini generadores eléctricos de 2500w, 5000w, 10000w para apoyo puntual en montajes pequeños o apartados de acometidas principales

SOPORTES Y TRÍPODES.....

- . Barricudas 100-170, 150-270, 210-370, 300-550
- . Barricudas francesas
- . Soportes de luminarias para paño, tubo, farola, palco...
- . Brazos mágicos
- . Carros deslizantes
- . Ceferinos
- . Ganchos en "C" Avenger, Desisti, Par.
- . Pinzas de presión, universales, Cardellini, super clamp.
- . Platillos soporte suelo con tocho grande y pequeño
- . Rotulas Ceferino y Jumbo
- . Sargentos varias medidas
- . Tornillo braga varias medidas
- . Tijeras falso techo
- . Tochos pequeños y grandes, adaptadores
- . Ventosas Arri

- . Barras de extensión 0.5-1, 0.75-1.22, 1-2, 1-3 mts
- . Barras de cuelga de 1, 1.5, 2, 3 mts
- . Barras prolongación 0.25, 0.5, 1, 2, 3 mts
- . Toros sencillos, triples, corredera
- . Trípodes combo de 1, 2, y 3 secciones
- . Trípodes araña pequeño, mediano y grande, plegables
- . Trípodes century
- . Trípodes con cremallera de 1 y 2 barras con y sin ruedas
- . Trípodes Hi roller corto y normal
- . Trípodes ligeros
- . Trípode Palio gigante
- . Trípode Super Arri de 2, 3 y 4 barras
- . Trípode Super wind up
- . Trípode ultra low boy

PALIOS, TELAS Y CHIMERAS.....

- . Bastidores de 1x1, 1.2x1.2, 1.5x1.5, 2x1, 2x2 mts
- . Disco light 1 mts y 2x1 mts
- . Lastolite 1x1, 2x1 mts
- . Estructuras palio de 2x2, 3x3, 3x4, 4x4, 6x6 mts
- . Telas negra obscurante, sedas blanca y negra, cromas verde y azul, checkerboard, cinebounce, grid cloth, silent grid cloth, griffolyn, oro, plata, bebé, highlight, gasa blanca y negra.
- . Egg crates 2x2 mts
- . Aro arri pocket con chimera
- . Aro joker bug con chimera globo, pancake o octaplus
- . Aro para cuarzo de 1kw y 2 kw
- . Aros fijos de 190, 200, 225, 230, 315, 325, 343, 400, 410, 500, 535, 620, 650, 670, 735 mm
- . Aro regulable 130-230, 230-410, 470-787
- . Chimera daylite Junior (plus XS, plus S, plus M)
- . Chimera daylite LS, Plus (L, M, S)
- . Chimera Quartz M, S, Plus (S, M)
- . Chimera Video Pro XXS, XS, Plus (S, M)
- . Chimera Egg crate M, S, XXS
- . Sky light para cuarzo de 2kw

ACCESORIOS.....

- . Banderas tela y chapa múltiples medidas
- . Pulmones
- . Chapa cremer
- . Gasa cremer

- . Hollywood gasa y seda
- . Esticos 2x1
- . Portaesticos
- . Rejillas y medias rejillas verdes y rojas para los fresnel

MAQUINISTA.....

- . Carros de accesorios, pantallas, trípodes
- . Escaleras varios tamaños madera y aluminio
- . Practicables con ruedas
- . Sacos de arena
- . Contrapesos
- . Peaninas
- . Pértigas
- . Tarimas
- . Yellow Jacket

→ rigging

ESTRUCTURA Y RIGGING.....

- . Truss de 76x52cm de diferentes medidas: 4, 3, 2, 1 y 0.5m. Super-truss Thomas.ç
 - Sistema de cubos de unión para Super-truss Thomas.
 - Sistema de elevación sobre patas de 40x40 para Super-tuss Thomas. Ground Support.
- . Truss de 52x52cm de diferentes medidas: 3, 2.4, 2, 1 y 0.5m. Thomas.
 - Sistema de cubos de unión para Truss 52x52cm Thomas.
 - Sistema de elevación sobre patas 30x30 para Truss 52x52cm Thomas. Ground-Support.
- . Truss de 40x40cm. Littec, Fantec, Prolyte.
 - Sistema de cubos de unión para Truss 40x40cm en 2, 3, 4, 5 y 6 direcciones a 90°.
- . Truss de 29x29cm. Prolyte, Decolite.
 - Sistema de cubos de unión para Truss 29x29cm en 2, 3, 4, 5 y 6 direcciones a 90°.
- . Torre de elevación Genie Supertower st-25 6 mts
- . Torre de elevación work Lw 480R 8 mts
- . Torre de elevación Work Lw 290R 6mts
- . Motores de 1000kg. Verlinde, Chain Master, CM.
- . Motores de 500kg. Verlinde, Chain Master, CM.
- . Motores de 250kg. Verlinde, Chain Master, CM.
- . Polipastos de 1000kg. Verlinde, Poney.
- . Polipastos de 500kg. Verlinde, Poney.
- . Eslingas de poliéster 2 mts
- . Eslingas de acero de 0.4, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15 mts

- . Pinzas anclaje viga de 1 tn y 2 tn
- . Grilletes 3,25 ton

DISTRIBUCIÓN

→ somos distribuidores de las siguientes marcas:

LÁMPARAS

PHILIPS

OSRAM 

 **GE
Lighting**

LENTES FRESNEL

SCHOTT

FILTROS COLOR

 **rosco
ibérica**

LEE Filters

SERVICIOS

PERSONAL

Con el tiempo hemos reunido un grupo de técnicos de primer nivel, tanto en dedicación exclusiva, con una amplia experiencia, como en colaboraciones con los freelance más preparados del mercado.

- . Iluminadores / Dir. Fotografía
- . Jefes Técnicos
- . Técnicos de video
- . Catalyst
- . Técnicos de Iluminación
- . Riggers

CERTIFICACIONES

Tenemos colaboración estrecha con ingenieros titulados, y que disponen de amplia experiencia en la certificación de eventos, estructuras, planes de evacuación, certificaciones eléctricas, etc.